

CTP 20 A 50 STANDARD



NEW HOLLAND


A CTP New Holland by Turim se destaca como líder de mercado, sendo reconhecida como a Melhor e Mais Vendida do Brasil.

Nosso compromisso com os resultados do cliente reflete-se em uma carreta resistente, durável e de fácil. Na busca pela excelência da sua propriedade, a CTP New Holland by Turim é a escolha ideal para otimizar o tempo da sua colheita, garantindo os melhores resultados.





BRAÇOS REGULÁVEIS

- Dois braços centrais flutuantes
- Fixação da régua com (furos oblongos e parafusos)
- Sapata fixa sobre o braço
- Distribuição dos braços
- Ampla regulação para todas as plataformas
- Agiliza a troca de plataforma e ajuste dos braços




CHASSI

- Perfil enrijecido com reforço interno
- Conexão entre longarinas com solda reforçada/acabada
- Sistema elétrico interno, chicote com 06 fios
- Engate dianteiro desmontável



Eixo Tandem

- Tubo superior enrijecido
- Conexão tudo superior para balancim com mancal
- Cubo padrão 06 furos (todas as CTPs)
- Ponta de eixo reforçada



CTP - 2 Eixos

- Mesa dianteira reforçada 350mm x 500mm
- Mais estabilidade
- Maior capacidade de carga
- Menor esforço do pino fixador- Maior estabilidade no trajeto
- Eixo dianteiro enrijecido/articulado
- Cabeçalho 3,30m (padrão para todas as colheitadeiras)
- Combinação de eixo dianteiro + eixo tandem reduz em 70% impacto da plataforma com solo
- Balancim duplado para carretas de 30 a 50 pés (opcional)



CORES OPCIONAIS



*CONSULTAR VALORES

CTP - 1 EIXO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
Dimensão (mm)	18 PÉS	20 PÉS	22/23 PÉS	25 PÉS	30 PÉS
A	9395	9895	10,795	11395	12675
B	6200	6200	8050	8050	9900
C	2645	3045	3545	3845	4345
D	2000	2000	2000	2000	2000

PNEUS		
ARO	PNEU	PRESSÃO (psi)
550 x 16"	16" x 6,5	60
550 x 16"	16" x 7,5	70
BI-PARTIDA 10"	10" x 6,5	100

Peso aproximado sem pneus (Kg)				
18 PÉS	20 PÉS	22/23 PÉS	25 PÉS	30 PÉS
636	688	828	958	1082

CTP - 2 EIXOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							
Dimensão (mm)	20 PÉS	25 PÉS	30 PÉS	35 PÉS	40 PÉS	45 PÉS	50 PÉS
A	10430	12845	13,845	15445	16950	18450	19980
B	6200	8050	9900	11150	13000	14850	17350
C	1740	2645	3245	3945	4400	4045	4545
D	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
E	2252	2252	2252	2252	2252	2252	2252

PNEUS		
ARO	PNEU	PRESSÃO (psi)
550 x 16"	16" x 6,5	60
550 x 16"	16" x 7,5	70
BI-PARTIDA 10"	10" x 6,5	100

Peso aproximado sem pneus (Kg)						
20 PÉS	25 PÉS	30 PÉS	35 PÉS	40 PÉS	45 PÉS	50 PÉS
840	1040	1,090	1204	1540	1738	2195

