

VULCANO VELOZ

A linha de Graneleiros Vulcano Veloz foi desenvolvida para dar versatilidade no escoamento da colheita em todos os tipos de terrenos, e velocidade no transporte, sendo a única que pode ser transportada montada dentro de 3,20m.



30%
DE ECONOMIA
NO TEMPO NA COLHEITA



TUBO



A Linha de Graneleiras Vulcano Veloz é equipada com tubo de 400mm de alta vasão. Além disso o tubo é projetado, o que garante facilidade na visão do operador.

A graneleira é equipada com caixa de transmissão Inpel CT65.




GRANELEIRA

Sem treliças internas para reduzir a quebra de grãos, centro de gravidade baixo para máxima estabilidade e sistema ampuhlheta que garante operação antitombamento.



ESTRUTURA

Estrutura reforçada: 10 pontos de apoio no chassi (22000 e 25000), viga enrijecida com chassi duplado, eixo com reforço interno, além de eixo dianteiro com raio de giro de 58° para manobras mais ágeis.



OPCIONAIS

- Eixo Largo (3,60)
- Bocal Direcional
- Lona Fácil
- Balança



**+ECONOMIA
+ AGILIDADE**

SAIBA MAIS




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de carga (m³)	25
Peso aproximado sem pneus (kg)	5100
Potência mínima do trator (cv)	180
Acoplamento	TDP-540 rpm
Diâmetro do tubo de descarga (mm)	400
Tempo de descarga de grãos (min)	2:25
Vazão de descarga (L/min)	10.400

PNEUS

ARO	PNEU	PRESSÃO (psi)
20AG X 30,5"	Alta flutuação 650 / 65 - 30,5"	34
DW 20 - 26	23.1 - 26PD 22 (12 Lonas)	24
DW 20 - 30	23.1 - 30TM 22 (12 Lonas)	40
DW 25 - 26	28L - 26MB 39 (12 Lonas)	20



* Medidas com rodas 20AG X 30,5" e Pneu Alta flutuação 650/65 - 30,5"



30%
DE ECONOMIA
NO TEMPO NA COLHEITA